

云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部 关于延长宣传文化物料制作安装业务询比价的 公示函

尊敬的客户：

云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部（以下简称“驰宏锌锗党群工作部”）根据工作需要，将面向社会对驰宏锌锗党群工作部宣传文化物料制作安装业务进行公开询比价，诚邀广大有合作意向的客户前来咨询并参与竞价，现将相关事宜公告如下：

一、项目内容：

1. 项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部宣传文化物料制作安装业务。
2. 项目范围：云南驰宏锌锗股份有限公司宣传思想文化物料的设计、印刷、制作、安装、维护。
3. 项目地点：云南驰宏锌锗股份有限公司办公区内。
4. 合作期：2年，合同一年一签。
5. 质量要求：制作安装标准必须符合驰宏锌锗具体验收标准要求，一次性验收合格。

二、报价人资质要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国正式注册的独立法人或个体经商户，具有有效的营业执照（三证合一），营业执照范围需有广告设计、印刷、制作、安装、维护等相关内容，具备履行合同能力。

2. 投标人近三年承担类似安装业务业绩一项及以上,提供中标通知书复印件或合同复印件或甲方单位出具的相关证明复印件作为业绩见证材料。

3. 未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。

4. 信誉要求: 投标人应具备有效的安全管理能力,同时近三年(2020年至今)未发生一般安全事故、质量事故,且12个月内未发生安全生产事故,并提供法人(经营者)或法人(经营者)代表承诺函。

5. 响应时间: 单次制作收到招标方制作要求后3个日历天完成制作、安装,制作安装工艺较复杂以双方约定时间为准。

三、密封报价文件要求、递交时间及地点:

1. 具体内容详见比价文件(附件一)。

2. 密封报价文件需确保密封完好。

3. 递交时间: 2023年5月29日下午17:00前,逾期无效。

4. 递交地点: 云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部(邮寄或现场投递均可)。若邮寄请在快递单上备注: 宣传文化物料制作安装业务投标文件)。

邮寄地址: 云南省曲靖市经济技术开发区云南驰宏锌锗股份有限公司1606室

收件人: 邢子晞

联系电话: 15825093265

附件：云南驰宏锌锗股份有限公司宣传文化物料制作安装业务
比价文件

云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部

2023年5月25日

附件

**云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部
宣传文化物料制作安装业务**

**比
价
文
件**

招标人：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部

2023 年 5 月 25 日

目 录

第一章	报价要求.....	- 8 -
第二章	比选办法.....	- 8 -
第三章	技术规格书.....	- 19 -
第四章	投标文件格式.....	- 19 -

第一章 报价要求

云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部宣传文化物料制作安装业务现已具备条件，现邀请具备相应资质和能力的单位参加本项目密封报价。

一、项目内容：

1. 项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部宣传文化物料制作安装业务。

2. 项目范围：云南驰宏锌锗股份有限公司宣传思想文化物料的设计、印刷、制作、安装、维护。

3. 项目地点：云南驰宏锌锗股份有限公司办公区内。

4. 合作期：2年，合同一年一签。

5. 质量要求：制作安装标准必须符合驰宏锌锗具体验收标准要求，一次性验收合格。

二、报价人资质要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国正式注册的独立法人或个体经商户，具有有效的营业执照（三证合一），营业执照范围需有广告设计、印刷、制作、安装、维护等相关内容，具备履行合同能力。

2. 投标人近三年承担类似安装业务业绩一项及以上，提供中标通知书复印件或合同复印件或甲方单位出具的相关证明复印件作为业绩见证材料。

3. 未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。

4. 信誉要求：投标人应具备有效的安全管理能力，同时近三年（2020年至今）未发生一般安全事故、质量事故，且12个月内未发生安全生产事故，并提供法人（经营者）或法人（经营者）代表承诺函。

5. 响应时间：单次制作收到招标方制作要求后3个日历天完成制作、安装，制作安装工艺较复杂以双方约定时间为准。

三、密封报价文件递交时间及地点：

1. 递交时间：2023年5月29日下午17:00前。

2. 递交地点：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部

四、联系方式

招标人：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部

联系人：邢子晞

联系电话：15825093265

第二章 比价办法

本次比选程序及选择成交单位的办法按以下内容执行。

1、评选机构

1.1 本办法参照《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国招标投标法实施条例》，七部委 12 号令《评标小组和评标方法暂行规定》，七部委第 27 号令《工程建设项目货物招标投标办法》、《云南驰宏锌锗股份有限公司招投标管理实施细则》的有关规定制订。

1.2 招标人依法组建评选小组，评选小组成员人数为 3 人及以上单数。

2、比选纪律

2.1 评选小组的成员应严格自律，自觉接受有关部门的监督。

2.2 比选过程中，评选小组成员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

2.3 评选小组的成员不得与投标人、其他利害关系人私下接触，不得向投标人、其他利害关系人泄露对投标文件的评审、比较，中选候选人的推荐以及与评审有关的其它情况。

2.4 比选过程中，不允许任何人把投标文件及其汇总材料带出评审会场，完成评选后所有材料如数交还。

2.5 比选过程中，非评选小组的成员/工作人员不得随意进入比选会场。

2.6 与会人员违反上述规定对比选造成不良影响的，后果由责任者承担。

3、有下列情形之一的，不得担任评选小组成员：

（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（二）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（三）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评选小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

4、比选原则及纪律

4.1 比选遵循“客观、公正、科学、择优”的原则。

4.2 只对投标文件进行评审，投标文件以外的资料信息（除询标相关资料外）不作为评审的依据和参考。

4.3 评选小组如有需询问、澄清问题时，由专职联络员负责联系投标人做出澄清说明。

5、比价程序

5.1 响应性评审

条款号		评审因素	评审标准
5.1.1	响应性 评审标 准	营业执照及 资质要求	投标人须具有在中华人民共和国正式注册的独立法人或个体经商户，具有有效的营业执照（三证合一），营业执照范围需有广告制作、安装、维护等相关内容，具备履行合同能力。
		业绩要求	投标人近三年承担类似安装业务业绩一项及以上，提供中标通知书复印件或合同复印件或甲方单位出具的相关证明复印件作为业绩见证材料。

	承包商准入	未列入中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司现行的不合格承包商清单。（由招标人现场核查）
	信誉要求	投标人应具备有效的安全管理能力，同时近三年（2020年至今）未发生一般安全事故、质量事故，且12个月内未发生安全生产事故，并提供法人或法人代表承诺函。
	响应时间	单次制作收到招标方制作要求后3个日历天完成制作、安装。

注：对未通过响应性评审的投标人比价小组应通过相关的决议或在评选报告中说明情况。

5.2. 综合评审

5.2.1 评标定标原则：本项目采用综合评分法进行评标，定标将依据评标委员会递交的推荐中标候选人顺序及其他规定确定中标人。

5.2.2 评标办法：

评标委员会根据拟定的评标办法对投标文件提出的服务质量、施工工期、投标价格、施工组织设计、投标人及企业业绩等及能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求进行评定和打分，择优选定中标单位，具体评分办法如下：

总分（满分100分）=商务部分得分（满分80分）+技术部分得分（满分20分）

1) 商务部分

此部分满分80分，按照以下原则进行计算分数：

1、投标人对80种物料报单价，评委以每项物料报价的平均价为基准价，报价与评标基准价相比，等于基准价时得0.8分，投标报价每比基准价高1%扣0.01分，低1%加0.01

分，每项物料满分 1 分，分数加满或扣完为止。物料如下表：

宣传文化物料制作安装价格

序号	项目名称	规格	单位	价格(元)	备注
1	户外写真设计制作及安装		/平方米		
2	户内写真设计制作及安装		/平方米		
3	高精喷绘		/平方米		
4	室内高精灯片设计制作及安装		/平方米		
5	高精相纸设计制作及安装	高精度高光	/平方米		
6	黑胶车贴设计及制作		/平方米		
7	黑胶喷绘设计及制作		/平方米		
8	遮光丝绒布 UV 喷印		/平方米		
9	展架防腐喷漆		/平方米		
10	写真裱雪弗板	厚度 1cm	/平方米		
11	写真裱雪弗板	厚度 1.5cm	/平方米		
12	亚克力夹画设计制作	单面厚度 5mm+5mm	/平方米		
13	亚克力夹画设计制作	单面厚度 8mm+3mm	/平方米		
14	亚克力夹画设计制作	单面厚度 10mm+5mm	/平方米		
15	亚克力 UV 喷印	厚度 3mm	/平方米		
16	亚克力 UV 喷印	厚度 5mm	/平方米		
17	亚克力 UV 喷印	厚度 8mm	/平方米		
18	亚克力 UV 喷印	厚度 10mm	/平方米		
19	雪弗板 UV 喷印	厚度 8mm	/平方米		
20	雪弗板 UV 喷印	厚度 10mm	/平方米		
21	雪弗板 UV 喷印	厚度 15mm	/平方米		
22	铝型材异形围边	厚度 1mm	/平方米		

23	铝型材异形围边	厚度 1.2mm	/平方米		
24	铝型材异形围边	厚度 1.5mm	/平方米		
25	油画布 UV 喷印制作		/平方米		
26	铝合金软膜灯箱	软膜拉布、厚度 8cm	/平方米		
27	水晶字	底板 5mm+水晶 3mm	/厘米		
28	水晶字	底板 8mm+水晶 3mm	/厘米		
29	水晶字	底板 10mm+水晶 3mm	/厘米		
30	水晶字	底板 12mm+水晶 3mm	/厘米		
31	迷你发光字	厚度 2cm	/厘米		
32	精工发光字	厚度 3cm	/厘米		
33	烤漆字	厚度 2cm	/厘米		
34	不锈钢字	厚度 5cm	/厘米		
35	拉丝玫瑰金字	厚度 5cm	/厘米		
36	钛金弧面字	厚度 3cm	/厘米		
37	内发光迷你字	厚度 2cm	/厘米		
38	LED 内发光灯箱、异形围边（根据定稿造型）		/平方米		
39	方管钢架焊接		/平方米		
40	不锈钢展架	1.2m*3.6m	/个		
41	不锈钢导视立牌	50cm*80cm	/个		
42	不锈钢水牌	21cm*30cm	/个		
43	三角透明席位牌	6cm*9cm	/个		
44	户外灯笼（带文字）	1.2x1.6m	/个		
45	户外灯笼（带文字）	0.6x0.8m	/个		
46	书籍设计	A4 文字	页		
47	书籍设计	A4 图文混排	页		
48	书籍设计	A4 文字、表格混排	页		
49	原稿扫描整理	A4 文字、表格混排	页		
50	原稿扫描整理	A4 文字、表格、图片混排	页		
51	书籍印刷	A4; 60 页以上; 1—100 本; 80 克蒙	页		

		肯纸			
52	书籍印刷	A4; 60 页以内; 1—100 本; 80 克蒙 肯纸	页		
53	书籍印刷	A4; 60 页以上; 100—200 本; 80 克 蒙肯纸	页		
54	书籍印刷	A4; 60 页以内; 100—200 本; 80 克 蒙肯纸	页		
55	书籍印刷	A4; 60 页以上; 200—500 本; 80 克 蒙肯纸	页		
56	书籍印刷	A4; 60 页以内; 200—500 本; 80 克 蒙肯纸	页		
57	封面	A4; 300 克彩色	页		
58	(书册) 铜版纸封面	A5; 157 克彩色	面		
59	(书册) 胶版纸内页	A5; 80 克彩色	面		
60	奖牌	55cmX35cm; 木质奖 牌	个		
61	证书	24cmX35cm; 丝绒封 面内彩激纸	套		
62	绶带	双面金绒发泡字	条		
63	会议记录本	A4; 66 面 90 克胶 版纸内页	本		
64	慰问信封 (铜版纸)	25cmX18cm; 200 克 铜版纸激光打印	个		
65	海报设计制作	A4	页		
66	海报设计制作	A3	页		
67	海报设计制作	4 开	页		
68	海报设计制作	对开	页		
69	名片制作	90*53, 特种纸彩 打, 100 张 1 盒	/盒		
70	名片制作	90*53, 普通纸彩 打, 100 张 1 盒	/盒		
71	横幅	长*宽: 1m*0.7m; 材料: 横幅布	/米		
72	横幅	长*宽: 1m*1.0m; 材料: 横幅布	/米		
73	横幅	长*宽: 1m*1.2m; 材料: 横幅布	/米		
74	国标彩旗	5 号 (960*640mm)	/面		

75	国标彩旗	2号 (2400*1600mm)	/面		
76	3mm 压克力成型台卡, 两层, 磁铁固定台卡 (小)	6cmX9cm	/个		
77	3mm 压克力成型台卡, 两层, 磁铁固定台卡 (大)	10cmX15cm	/个		
78	3mm 压克力成型台卡, 两层, 磁铁固定台卡	A5	/个		
79	3mm 压克力成型台卡, 两层, 磁铁固定台卡	A4	/个		
80	3mm 压克力成型台卡, 两层, 磁铁固定台卡	A3	/个		

2) 技术部分

此部分满分 20 分, 按照以下原则进行计算分数:

质量承诺及保证措施评审评分 (10 分)

第一个档次 (8-10 分): 质量承诺满足比价文件, 质量保证措施严格按比价文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的;

第二个档次 (5-7 分): 质量承诺满足比价文件, 质量保证措施达到比价文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的;

第三个档次 (1-5 分): 质量承诺满足比价文件, 质量保证措施基本达到比价文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的;

对质量无承诺或质量承诺不满足招标文件的, 不得分。

类似业绩评审评分 (5 分)

投标人提供 2020 年至今合作的单位家数 (以合同签署日期为准, 重复的不计分) 证明材料评审, 满足比价文件最低要求得 2 分, 每增加 1 项有效业绩加 1 分, 满分 5 分。

设计效果评审评分（5分）

投标人提供 2020 年至今原创设计的广告产品（文化墙、写真两类产品，文化墙不少于 5 项，写真不少于 5 项）证明材料（包括效果图和实际图片），满足比价文件最低要求，产品基本符合宣传需要得 2 分，产品因地制宜、美观大方得 3 分，产品独具匠心、体现设计新意得 5 分，满分 5 分。

5.2.3 定标

根据评标办法，对通过响应性评审的投标人分别就投标文件的技术部分、商务部分进行打分。根据投标人综合得分高低，排出第一中标候选人，并依次排出中标单位候选人第二、三名。

5.3 对投标文件澄清

必要时，评选小组可要求投标人对投标文件中的疑问和问题进行澄清，投标人应在规定的时间以书面形式予以澄清或答复。书面澄清或答复须经法定代表人（经营者）或授权代表签字，澄清和答复将作为投标文件的组成部分。澄清问题不允许超出要求的范围或修改投标文件的实质性内容。

5.4 中选标准

本次比选采用综合评估法，在进行商务和技术评估的基础上，依据本项目的特点，由评选小组对各投标人进行综合评估和评价。根据各评选小组成员打分情况汇总计算各投标人最终综合评估得分，评选小组按照各投标人最终综合评估得分从高到低进行排序，推荐中选候选人。

5.5 评选结果报告

评选小组完成比选后，全体成员要在书面报告上签字，对评审结论有不同意见的可书面阐述不同意见和理由。评选小组成员拒绝在评选结果报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，可视为同意评审结论。评选小组将对此做出书面说明并记录在案。

向招标人提交书面评选结果报告后，评选小组即告解散。

6、定标

6.1 招标人根据评选小组的书面评选结果报告确定中选人。

6.2 中选人收到成交通知书后根据要求的时间、地点与业主签合同。

7、投标文件的密封与标记

7.1 投标人须将投标文件的正本和副本密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”；正本和副本如有不一致之处，以正本为准，所有封袋的齐缝处必须密封、盖章（若不密封、盖章，投标文件可视为废标）。

7.2 所有封袋上写明投标人的名称。

7.3 若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，造成遗失，失密等情况，发包人将不承担与此有关的责任。

7.4 投标文件正本份数 1 份，副本份数为 1 份，共 2 份。

第三章 技术规格书

一、技术标准和要求

1. 本项目所需的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准和规范的要求。在同质同价的前提下必须优先使用本地建筑材料。

2. 本招标项目安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。

3. 除满足上述标准和规范要求外，还必须满足国家其他相关强制性标准和规范的要求。

二、项目内容

按照宣传思想文化工作需要，设计、制作、安装符合驰宏锌锗实际文化工作的广告类产品，具体业务详见开标预览表。

三、项目工程量

本业务不作工程量承诺，仅为日常业务统一询价，驰宏锌锗党群工作部根据日常业务进行派单，合作业务以实际发生为准。计划签订 3 家合作单位，

四、质量要求

按相关行业标准和国家规范的要求，出具测试报告。

五、报价要求

报价说明：按含税 3%包干单价进行报价，详见报价一览表。

六、工期

合同签订后两年（响应时间：单次制作收到招标方制作要求后 3 个日历天完成制作、安装）。

七、安全要求

按照云南驰宏锌锗股份有限公司安全管控要求及施工安全管控要求在合同中进行明确约定。

第四章 投标文件格式

一、报价函

（招标单位名称）：

我方全面研究了“（项目名称）”比价文件及相关技术文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（受托人姓名、职务、身份证号码）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照“（项目名称）”比价文件及相关技术文件规定的各项要求向招标人提供所需工程服务。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3. 我方为本项目提交的报价文件正本 1 份，副本 1 份。

4. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的与比价谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5. 我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

报价人名称：_____（盖章）

法人（经营者）或法人（经营者）代表（签字或盖章）：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____

二、法人（经营者）授权书

-（招标单位名称）：

本授权声明：（报价人名称）（法人（经营者）姓名：____、
职务：____）授权（被授权人姓名）（职务：____）为我方“____”
项目（编号）报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目
有关比价报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法人（经营者）签字或盖章：_____

法人（经营者）身份证号码：_____

授权代表签字或盖章：_____

授权代表身份证号码：_____

报价人名称：____（盖公章）日 期：_____

注：附法人（经营者）及法人（经营者）代表二代身份证复印件
（正、反两面）

三、开标一览表

项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部宣传文化物料制作安装业务。

序号	项 目	招标控制价	报价	备注
1	宣传文化物料制作安装业务	/	详见分项报价表	
2	响应时间	单次制作收到招标方制作要求后 3 个日历天完成制作、安装。	单次制作收到招标方制作要求后_____个日历天完成制作、安装。	
3	其他承诺			

注： 此“开标一览表”，报价人应放在投标文件封面后第一页。

报价人名称： _____（盖章）

法人（经营者）或法人（经营者）代表或授权代表（签字或盖章）： _____

投标日期： _____

分项报价表

宣传文化物料制作安装价格

序号	项目名称	规格	单位	价格(元)	备注
1	户外写真设计制作及安装		/平方米		
2	户内写真设计制作及安装		/平方米		
3	高精喷绘		/平方米		
4	室内高精灯片设计制作及安装		/平方米		
5	高精相纸设计制作及安装	高精度高光	/平方米		
6	黑胶车贴设计及制作		/平方米		
7	黑胶喷绘设计及制作		/平方米		
8	遮光丝绒布 UV 喷印		/平方米		
9	展架防腐喷漆		/平方米		
10	写真裱雪弗板	厚度 1cm	/平方米		
11	写真裱雪弗板	厚度 1.5cm	/平方米		
12	亚克力夹画设计制作	单面厚度 5mm+5mm	/平方米		
13	亚克力夹画设计制作	单面厚度 8mm+3mm	/平方米		
14	亚克力夹画设计制作	单面厚度 10mm+5mm	/平方米		
15	亚克力 UV 喷印	厚度 3mm	/平方米		
16	亚克力 UV 喷印	厚度 5mm	/平方米		
17	亚克力 UV 喷印	厚度 8mm	/平方米		
18	亚克力 UV 喷印	厚度 10mm	/平方米		
19	雪弗板 UV 喷印	厚度 8mm	/平方米		
20	雪弗板 UV 喷印	厚度 10mm	/平方米		
21	雪弗板 UV 喷印	厚度 15mm	/平方米		
22	铝型材异形围边	厚度 1mm	/平方米		
23	铝型材异形围边	厚度 1.2mm	/平方米		
24	铝型材异形围边	厚度 1.5mm	/平方米		

25	油画布 UV 喷印制作		/平方米		
26	铝合金软膜灯箱	软膜拉布、厚度 8cm	/平方米		
27	水晶字	底板 5mm+水晶 3mm	/厘米		
28	水晶字	底板 8mm+水晶 3mm	/厘米		
29	水晶字	底板 10mm+水晶 3mm	/厘米		
30	水晶字	底板 12mm+水晶 3mm	/厘米		
31	迷你发光字	厚度 2cm	/厘米		
32	精工发光字	厚度 3cm	/厘米		
33	烤漆字	厚度 2cm	/厘米		
34	不锈钢字	厚度 5cm	/厘米		
35	拉丝玫瑰金字	厚度 5cm	/厘米		
36	钛金弧面字	厚度 3cm	/厘米		
37	内发光迷你字	厚度 2cm	/厘米		
38	LED 内发光灯箱、异形围边（根据定稿造型）		/平方米		
39	方管钢架焊接		/平方米		
40	不锈钢展架	1.2m*3.6m	/个		
41	不锈钢导视立牌	50cm*80cm	/个		
42	不锈钢水牌	21cm*30cm	/个		
43	三角透明席位牌	6cm*9cm	/个		
44	户外灯笼（带文字）	1.2x1.6m	/个		
45	户外灯笼（带文字）	0.6x0.8m	/个		
46	书籍设计	A4 文字	页		
47	书籍设计	A4 图文混排	页		
48	书籍设计	A4 文字、表格混排	页		
49	原稿扫描整理	A4 文字、表格混排	页		
50	原稿扫描整理	A4 文字、表格、图片混排	页		
51	书籍印刷	A4；60 页以上；1—100 本；80 克蒙肯纸	页		
52	书籍印刷	A4；60 页以内；1—100	页		

		本：80 克蒙肯纸			
53	书籍印刷	A4；60 页以上；100—200 本；80 克蒙肯纸	页		
54	书籍印刷	A4；60 页以内；100—200 本；80 克蒙肯纸	页		
55	书籍印刷	A4；60 页以上；200—500 本；80 克蒙肯纸	页		
56	书籍印刷	A4；60 页以内；200—500 本；80 克蒙肯纸	页		
57	封面	A4；300 克彩色	页		
58	（书册）铜版纸封面	A5；157 克彩色	面		
59	（书册）胶版纸内页	A5；80 克彩色	面		
60	奖牌	55cmX35cm；木质奖牌	个		
61	证书	24cmX35cm；丝绒封面内彩激纸	套		
62	绶带	双面金绒发泡字	条		
63	会议记录本	A4；66 面 90 克胶版纸内页	本		
64	慰问信封（铜版纸）	25cmX18cm；200 克铜版纸激光打印	个		
65	海报设计制作	A4	页		
66	海报设计制作	A3	页		
67	海报设计制作	4 开	页		
68	海报设计制作	对开	页		
69	名片制作	90*53，特种纸彩打，100 张 1 盒	/盒		
70	名片制作	90*53，普通纸彩打，100 张 1 盒	/盒		
71	横幅	长*宽：1m*0.7m；材料：横幅布	/米		
72	横幅	长*宽：1m*1.0m；材料：横幅布	/米		
73	横幅	长*宽：1m*1.2m；材料：横幅布	/米		
74	国标彩旗	5 号（960*640mm）	/面		
75	国标彩旗	2 号（2400*1600mm）	/面		
76	3mm 亚克力成型台卡，两层，磁铁固定台卡（小）	6cmX9cm	/个		
77	3mm 亚克力成型台卡，两层，磁铁固定台卡（大）	10cmX15cm	/个		

78	3mm 亚克力成型台卡，两层，磁 铁固定台卡	A5	/个		
79	3mm 亚克力成型台卡，两层，磁 铁固定台卡	A4	/个		
80	3mm 亚克力成型台卡，两层，磁 铁固定台卡	A3	/个		

以上控制价为含税价（税率 3%），如果国家税率调整，不含税
价不变，报价（结算）将随之做相应的调整。

四、报价人基本情况表

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：此表后附公司相关资料（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、财务报表、业绩证明等材料）

报价人名称：_____（盖章）

法人（经营者）或法人（经营者）代表或授权代表（签字或盖章）：_____

投标日期：_____

五、拟投入项目人员汇总表

序号	在本项目中 拟任职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业	专业 年限	在本项目中拟承担的 工作内容

投标人： _____ (盖章)

法定（经营者）代表人或授权代表： _____ (签字或
盖章)

日期： _____年____月____日

六、资格证明材料

- 1、营业执照、资质证书副本副本（复印件加盖公章）；
- 2、投标人近三年承担类似业绩,提供中标通知书复印件或合同复印件或甲方单位出具的相关证明复印件（格式自拟）。
- 3、信誉要求：投标人应具备有效的安全管理能力，同时近三年（2018年至今）未发生一般安全事故、质量事故，且12个月内未发生安全生产事故，并提供法人（经营者）或法人（经营者）代表承诺函。（格式自拟）；
- 4、其他需附材料依次装订在此部分（格式自拟）。

七、质量承诺及保证措施

(格式、内容自拟)

八. 安全底线承诺书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

按照贵单位关于承包商安全生产风险管控的相关要求，我单位在承担云南驰宏锌锗股份有限公司党群工作部宣传文化物料制作安装业务中，严格遵守并执行以下安全底线：

序号	类别	安全底线要求
1	资质证书	具备符合要求的资质证书；营业执照、（安全生产许可证）等要齐全且保证在合同期内有效。
2	安全机构和人员	设立相应的安全机构或配备合格的安全管理人员。
3	安全管理制度	严格执行国家现行安全规程、依法建立和落实安全生产管理制度和岗位安全操作规程。安全生产管理制度包括：安全生产责任制度，安全教育培训制度，安全检查制度，危险源辨识及风险控制管理制度，安全生产费用投入管理制度、职业健康管理制度，劳动防护用品管理制度，事故应急救援管理制度，安全档案管理制度，安全奖惩管理制度，危险作业分级管理制度，隐患排查治理制度等。遵守甲方安全生产管理制度。
4	安全教育培训	按规定对所有从业人员进行相关安全教育培训，经考试合格，方可上岗。现场主要负责人（项目经理）、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗；所有人员（含变更人员）均需在甲方备案，更换项目经理需征得甲方同意。
5	设备设施	必须使用符合国家、行业标准的设备设施及工器具。
6	隐患排查	建立健全安全生产检查制度，定期进行安全检查，及时消除事故隐患。
7	安全投入	保证用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训等必要的安全生产投入。
8	工伤保险	为从业人员按时足额缴纳工伤保险。
9	职业健康管理	依法对接触职业危害因素的人员进行职业健康体检，并建立健全职业健康监护档案。

10	应急管理	建立应急救援预案，配备应急救援器材，定期对人员进行应急培训并组织演练。
11	劳动防护	依法为从业人员配备符合国家标准或者行业标准且与承揽项目相适应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
12	现场管理	严格遵守中国铝业公司企业标准《施工现场安全底线标准（试行）》（QB CHINALCO-HSE-06-2017）。

特此承诺！

承诺单位： _____ (盖章)
年 月 日

九.中铝集团招标投标自律公约

招标项目：云南驰宏锌锗股份有限公司宣传文化物料广告宣传制作安装业务。

投标人自律守则

1. 依法从事投标和其他交易活动，诚实守信，自觉接受监督。
2. 参与项目投标遵循法定或招标文件规定的资质、业绩或许可条件。不伪造从业人员资质证书、业绩情况、财务状况、信用状况、投标人授权委托书等相关资信文件和印章参与投标。
3. 不挂靠其它企业、不超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式借用其他企业的名义参与投标。
4. 不通过联合招标人或招标代理人设置有利条款等方式干预招标文件编制。
5. 按照招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金等，不违背国家有关价格规定或低于成本价报价。遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序，不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。
6. 坚决抵制事先约定中标者、互相约定抬高或压低投标报价等串标、围标违法投标行为。不以宴请、提供礼品、行贿等方式贿赂招标人、招标代理人或评标专家。
7. 严格按照招标文件和投标文件约定的条款，及中标条件签订合同协议，不签订“阴阳合同”，不将中标项目违法转包和违

规分包。

8. 依法履行合同约定，确保质量、进度，不得擅自变更、增减合同标的物及款项，做好项目的后续服务工作。

9. 对违法和不公正行为投诉时，保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。

本人参加本项目招标投标相关工作，自愿签署本公约，共同承诺自觉履行和遵守公约的各项规定，坚持守法、守信，维护招标投标活动秩序。

投标人单位名称： _____

被授权人签字： _____

日期： _____